

**NEW**



UltraPro

Farbwalzen-Sortiment 2026





Deine Arbeit ist es wert.

Das Beste aus deiner Arbeit holen. Jeden Tag höchste Ansprüche erfüllen. Flächen schaffen, die überzeugen, auch wenn der Einsatz hart und die Zeit knapp ist. Damit du dich ganz auf dein Können verlassen kannst, entwickeln wir Werkzeuge, die dich tragen: langlebig, präzise, zuverlässig.

**UltraPro Farbwalzen** ergänzen unsere Pinsel perfekt und geben dir die Sicherheit, dass dein Ergebnis immer professionell ist. Weil dein Handwerk mehr verdient als Kompromisse.

# Farbwalzen



## UltraPro Nylon 14

- Aus texturierter Polyamid-Endlosfaser, die nachträglich stabilisiert und verdichtet wurde
- Geeignet für Polyester- und Epoxidharze
- Optimal für industrielle Beschichtungen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1004-18	Farbwalzen	180	14	44	8	10	7612850039890
1004-25	Farbwalzen	250	14	44	8	10	7612850039906



## UltraPro Nylon 14 Bodenroller-Walzen

- Aus texturierter Polyamid-Endlosfaser, die nachträglich stabilisiert und verdichtet wurde
- Geeignet für Polyester- und Epoxidharze
- Optimal für industrielle Beschichtungen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1004-40	Bodenroller-Walzen	400	14	44	8	2	7612850039913



### UltraPro Longlife BIG 21

- Kern-Durchmesser: 55 mm
- Für Dispersions-, Mineral-, Fassaden- und Silikonharzfarben im Innen- und Aussenbereich
- Geeignet für Abriebe bis ca. 4–5 mm
- Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1402-18	Farbwalzen	180	21	55	8	10	7612850039944
1402-25	Farbwalzen	250	21	55	8	10	7612850039951



### UltraPro Mohair 4

- Ideal für Ölfarben
- Geeignet für Kunstharzlacke
- Perfekt für Seidenglanz-Anwendungen
- Speziell für Versiegelungen und Grundierungen entwickelt



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1403-25	Farbwalzen	250	4	44	8	10	7612850039968




### UltraPro Longlife 18

- Gepolsterter Farbröller aus langlebigem Polyamid-Endlos garn
- Hohe Haltbarkeit für intensive Nutzung
- Optimale Farbaufnahme und gleichmässige Abgabe
- Für Innen- und Aussenanwendungen geeignet
- Kombination der Vorteile von Lammfell und synth. Bezug
- Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben
- Selbst hochstrukturierte Fassadenputze, wie beispielsweise Kellenwürfe, lassen sich mühelos rollen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1406-20	Farbwalzen	200	18	55	8	10	7612850039975
1406-27	Farbwalzen	270	18	55	8	10	7612850039982





### UltraPro Stachel-/Entlüftungswalze

- Aus lösungsmittelfestem Kunststoff gefertigt
- Entwickelt zum Auswalzen von Lufteingüssen in Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Stachelhöhe (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1210-25	Stachel-/Entlüftungswalze	250	13	44	8	10	7612850025152
1210-45	Stachel-/Entlüftungswalze	450	13	44	8	2	7612850039128



### UltraPro Mattlon 12

- Speziell veredelter und fadenstabilisierter Polyamid-Bezug
- Geeignet für Wand-, Decken- und Fassadenfarben
- Optimal für Mattfarben
- Auch für Weissputz und feine Abriebe im Innenbereich



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1412-18	Farbwalzen	180	12	44	8	10	7612850039999
1412-25	Farbwalzen	250	12	44	8	10	7612850040001



### UltraPro Longlife 18

- Gute Universalwalze aus Stapelgarn (Allround-Walze)
- Geeignet für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben
- Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
- Ideal für Abriebe bis ca. 4–5 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1425-25	Farbwalzen	250	18	44	8	10	7612850040018



### UltraPro Toplife 12

- Für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben
- Geeignet im Innen- und Aussenbereich
- Strukturarmer Finish, auch auf glatten Untergründen wie Weissputz, Gips, Beton
- Sehr robust und langlebig
- Leicht zu reinigen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1428-18	Farbwalzen	180	12	44	8	10	7612850039920
1428-25	Farbwalzen	250	12	44	8	10	7612850039937



### UltraPro Toplife 18

- Für Dispersions-, Mineral-, Fassaden- und Silikonharzfarben
- Geeignet im Innen- und Aussenbereich
- Strukturarmer Finish, auch auf glatten Untergründen wie Weissputz, Gips, Beton
- Sehr robust und langlebig
- Leicht zu reinigen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1426-18	Farbwalzen	180	18	44	8	10	7612850040025
1426-25	Farbwalzen	250	18	44	8	10	7612850040032



### UltraPro Toplife BIG 18

- Kern-Durchmesser: 55 mm
- Für Dispersions-, Mineral-, Fassaden- und Silikonharzfarben
- Geeignet im Innen- und Aussenbereich
- Strukturarmer Finish, auch auf glatten Untergründen wie Weissputz, Gips, Beton
- Sehr robust und langlebig
- Leicht zu reinigen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1427-25	Farbwalzen	250	18	55	8	10	7612850040049





### UltraPro Nylon Royal 8

- Universell einsetzbar für vielseitige Anwendungen
- Speziell geeignet für Versiegelungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1440-18	Farbwalzen	180	8	44	8	10	7612850040056
1440-25	Farbwalzen	250	8	44	8	10	7612850040063



### UltraPro Nylon Royal 5

- Universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen
- Speziell entwickelt für Versiegelungen
- Geeignet für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben
- Ideal für Flüssigkunststoffe



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1445-18	Farbwalzen	180	5	44	8	10	7612850040070
1445-25	Farbwalzen	250	5	44	8	10	7612850040087



### UltraPro Microstreif 11

- Microfaser
- Extrem saugfähig
- Tropft nicht
- Besonders für dünnflüssige Anstrichsysteme und Grundierungen geeignet



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1450-25	Farbwalzen	250	11	44	8	10	7612850040483

### UltraPro Micromix 16



- Geeignet für Mineral-, Silikon- und Dispersionsfarben
- Ideal für Anwendungen auf Weissputz, Gips und ähnlichen Oberflächen
- Sorgt für streifenfreies Arbeiten und perfekte Oberflächen im Innen- und Aussenbereich
- Optimal für glatte Decken, Wände und feine Abriebe



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1455-18	Farbwalzen	180	16	44	8	10	7612850040094
1455-25	Farbwalzen	250	16	44	8	10	7612850040100

### UltraPro Micromix kurz 6



- Geeignet für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben sowie lösungsmittelhaltige Kunstharzfarben
- Sorgt für perfekte, streifenfreie Oberflächen mit feinem Finish



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1458-25	Farbwalzen	250	6	44	8	10	7612850040117

### UltraPro Microplus 10



- Hochwertiger Microfaserplüsch für exzellente Farbaufnahme und -abgabe
- Vielseitig einsetzbar für Wand-, Decken- und Bodenfarben sowie Versiegelungen
- Für glatte bis fein strukturierte Untergründe für gleichmässiges Streichergebnis
- Erstklassiger Oberflächenfinish für perfekte Endresultate



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1461-18	Farbwalzen	180	10	44	8	10	7612850040124
1461-25	Farbwalzen	250	10	44	8	10	7612850040131





### UltraPro Microplus 10 Bodenroller-Walzen

- Hochwertiger Microfaserplüsch für exzellente Farbaufnahme und -abgabe
- Genügt höchsten Ansprüchen im Baumaler- sowie im Bodenbeschichtungs-Bereich
- Vielseitig einsetzbar für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben, lösemittelhaltige Kunstharzfarben
- Für Bodenfarben und -versiegelungen, 1-K und 2-K, wässrig und lösemittelhaltig
- Für glatte bis fein strukturierte Untergründe für gleichmässiges Streichergebnis
- Erstklassiger Oberflächenfinish für perfekte Endresultate



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
1461-50	Bodenroller-Walzen	500	10	44	Doppelpügel	2	7612850040148



Ihr persönlicher Ansprechpartner:



Bern/Luzern/  
Nordwestschweiz/  
Obwalden/Nidwalden

**Reto Fux**  
Tel. 079 632 01 77  
r.fux@peka.ch



Westschweiz/Wallis/Tessin

**Renato Scherwey**  
Tél . 079 846 38 45  
r.scherwey@peka.ch



Zürich/Zentralschweiz

**Carlo Bosshard**  
Tel. 079 513 98 56  
c.bosshard@peka.ch



Ostschweiz/Graubünden/  
Fürstentum Liechtenstein

**Angelo Irshaid**  
Tel. 079 787 28 99  
a.irshaid@peka.ch




Ganze Schweiz  
(Key Accounts und Industrie)

**Rico Bernardi**  
Tél . 079 374 37 02  
r.bernardi@peka.ch



# Heizkörper- Farbwalzen



## UltraPro Velours-Mohair 4

- Ideal für Ölfarben
- Geeignet für Kunstharzlacke
- Perfekt für Seidenglanz-Anwendungen
- Speziell für Versiegelungen und Grundierungen entwickelt



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2403-10	HK-Farbwalzen	100	4	14	6	10	7612850040155




## UltraPro Mattlon 12

- Universell einsetzbar für vielfältige Anwendungen
- Eckenausrollend
- Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2412-10	HK-Farbwalzen	100	12	14	6	10	7612850040162
2412-15	HK-Farbwalzen	150	12	14	6	10	7612850040179





### UltraPro Nylon 14

- Universell einsetzbar und besonders robust
- Speziell für lösungsmittelhaltige 2-Komponenten-Farben
- Geeignet für PU-, Polyester- und Epoxidharze
- Optimal für industrielle Beschichtungen
- Langlebig mit geringer Abnutzung



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2424-10	HK-Farbwalzen	100	14	14	6	10	7612850040186



### UltraPro Toplife 12

- Geeignet für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben
- Für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
- Strukturarmer Finish auch auf glatten Untergründen (z. B. Weissputz, Gips, Beton)
- Sehr robust und langlebig



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2426-10	HK-Farbwalzen	100	12	14	6	10	7612850040193
2426-15	HK-Farbwalzen	150	12	14	6	10	7612850040209



### UltraPro Toplife 18

- Geeignet für Dispersions-, Mineral- und Silikonharzfarben
- Sehr robust, kein Faserverlust dank Endlosgarn
- Dank seiner speziellen Form passt der Roller in jede Ecke



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2428-10	Eckenroller Ersatzwalze	110	18	-	6	10	7612850040216



### UltraPro Royal Nylon 8

- Universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen
- Speziell entwickelt für Versiegelungen
- Geeignet für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben
- Ideal für Flüssigkunststoffe



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2440-10	HK-Farbwalzen	100	8	14	6	10	7612850040223
2440-15	HK-Farbwalzen	150	8	14	6	10	7612850040230




### UltraPro Royal Nylon 5

- Universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen
- Speziell entwickelt für Versiegelungen
- Geeignet für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben
- Ideal für Flüssigkunststoffe



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2445-6	HK-Farbwalzen	60	5	14	6	20	7612850040247
2445-10	HK-Farbwalzen	100	5	14	6	10	7612850040254
2445-15	HK-Farbwalzen	150	5	14	6	10	7612850040261




### UltraPro Micromix 10

- Geeignet für Mineral-, Silikon- und Dispersionsfarben
- Sorgt für perfekte Oberflächen und streifenfreies Arbeiten
- Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
- Ideal für glatte Decken, Wände und feine Abriebe



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2455-10	HK-Farbwalzen	100	10	14	6	10	7612850040278
2455-15	HK-Farbwalzen	150	10	14	6	10	7612850040285





### UltraPro Micromix kurz 6

- Geeignet für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben sowie lösungsmittelhaltige Kunstharzfarben
- Sorgt für perfekte, streifenfreie Oberflächen mit fein strukturiertem Finish



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2458-5	HK-Farbwalzen	60	6	14	6	20	7612850040292
2458-10	HK-Farbwalzen	100	6	14	6	10	7612850040308
2458-15	HK-Farbwalzen	150	6	14	6	10	7612850040315



### UltraPro Microfine 5

- Genügt höchsten Ansprüchen im Baumaler- und Bodenbeschichtungs-Bereich
- Geeignet für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben
- Ideal für lösemittelhaltige Kunstharzfarben, Bodenfarben und -versiegelungen
- Einsetzbar für 1-K und 2-K, wässrig und lösemittelhaltig
- Sorgt für perfekten Finish



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2365-5	HK-Farbwalzen	50	5	14	6	20	7612850035007
2365-10	HK-Farbwalzen	100	5	14	6	10	7612850035014
2365-15	HK-Farbwalzen	150	5	14	6	10	7612850035021



### UltraPro doppeldick Microfine 5

- Aussen-Durchmesser: 38 mm
- Genügt höchsten Ansprüchen im Baumaler- und Bodenbeschichtungs-Bereich
- Für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben sowie lösemittelhaltige Kunstharzfarben
- Ideal für Bodenfarben und -versiegelungen, 1-K und 2-K, wässrig und lösemittelhaltig
- Sorgt für perfekten Finish



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2366-13	HK-Farbwalzen	120	5	30	6	10	7612850035038
2366-16	HK-Farbwalzen	160	5	30	6	10	7612850035045



### UltraPro Microfine 7

- Genügt höchsten Ansprüchen im Baumaler- und Bodenbeschichtungs-Bereich
- Geeignet für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben
- Ideal für lösemittelhaltige Kunstharzfarben, Bodenfarben und -versiegelungen
- Einsetzbar für 1-K und 2-K, wässrig und lösemittelhaltig
- Sorgt für perfekten Finish



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2367-5	HK-Farbwalzen	50	7	14	6	20	7612850039159
2367-10	HK-Farbwalzen	100	7	14	6	10	7612850039166
2367-15	HK-Farbwalzen	150	7	14	6	10	7612850039173



### UltraPro doppeldick Microfine 7

- Aussen-Durchmesser: 45 mm
- Genügt höchsten Ansprüchen im Baumaler- und Bodenbeschichtungs-Bereich
- Geeignet für wässrige PU-, Acryl- und Alkydharzfarben sowie lösemittelhaltige Kunstharzfarben
- Ideal für Bodenfarben und -versiegelungen, 1-K und 2-K, wässrig und lösemittelhaltig
- Sorgt für perfekten Finish



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Schurlänge (mm)	Kern-Ø	Eisen-Ø	VE	EAN
2368-16	HK-Farbwalzen	160	7	30	6	10	7612850039197







